

KATALOG

AUSSENFLIESEN

-2025-



CERAFLIESEN

Bertha-Sicius-Straße 10
31535 Neustadt a. Rbge.

E-Mail info@cerafliesen.de
Tel. 0162 6 88 22 92

www.cerafliesen.de



CERAFLIESEN

- 4** AMALORA
- 8** ASTEN
- 12** BODERO
- 16** CASTELLAR
- 20** CUMBRAE
- 24** EREVON
- 28** HORTAINE
- 32** KINSARA
- 36** MILLARD
- 40** MORELLA
- 44** ROCHE
- 48** RUSHMONT
- 52** SURENA
- 56** TENLEY
- 60** VALARO
- 64** VALORI
- 70** VERBENA
- 74** VEYMORE
- 78** ZARCEL

Amalora



BILD BODEN:
Amalora Beige 60x90 RC 20mm

Amalora



BILD BODEN:
Amalora Anthrazit 60x90 RC 20mm



Grau



60x90cm RC · 24"x36" RC

Anthrazit



60x90cm RC · 24"x36" RC

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC

Amalora

Verdicktes Porzellan · *Thickened Porcelain*

Asten



BILD BODEN:
Asten Graphite 60x60 RC 20mm


Asten




BILD BODEN:
Asten Grau 60x60 RC 20mm

Asten

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain



Grau



60x60cm RC · 24"x24" RC

Graphite



60x60cm RC · 24"x24" RC

Bodero



BILD BODEN:
Bodero
Beige 60x90 RC 20mm



BILD BODEN:
Bodero
Grau 60x60 RC 20mm



Weiss



60x90cm RC · 24"x36" RC

60x60cm RC · 24"x24" RC

Grau



60x90cm RC · 24"x36" RC

60x60cm RC · 24"x24" RC

Anthrazit



60x90cm RC · 24"x36" RC

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC

60x60cm RC · 24"x24" RC

Castellar



BILD BODEN:
Castellar Grau 60x60 RC 20mm

Castellar



BILD BODEN:
Castellar Natur 60x60 RC 20mm

Castellar

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain



Grau



60x60cm RC · 24"x24" RC

Natur



60x60cm RC · 24"x24" RC

Cumbrae




BILD BODEN:
Cumbrae Anthrazit 60x90 RC 20mm

Cumbræ



BILD BODEN:
Cumbræ Beige 60x90 RC 20mm




Grau



60x90cm RC · 24"x36" RC

Anthrazit



60x90cm RC · 24"x36" RC

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC

Cumbræ

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain

Erevon




BILD BODEN:
Erevon Beige 60x60 RC 20mm



BILD BODEN:
Erevon Grau 60x90 RC 20mm | Erevon Grau 60x90 20mm

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain



Grau



60x90cm RC · 24"x36" RC
60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC
60x60 RC · 24"x24" RC

Hortaine



BILD BODEN:
Hortaine Beige 60x60 RC 20mm



BILD BODEN:
Hortaine Grau 60x60 RC 20mm




Grau



60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain

Kinsara




BILD BODEN:
Kinsara Eis 60x60 RC 20mm



BILD BODEN:
Kinsara Eis 60x90 RC 20mm

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain



Eis



60x90cm RC · 24"x36" RC

60x60cm RC · 24"x24" RC

Millard



BILD BODEN:
Millard
Grau 60x60 RC 20mm



BILD BODEN:
Millard
Beige 60x60 RC 20mm

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain



Grau



60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

Morella



BILD BODEN:
Morella Grau 60x60 RC 20mm



BILD BODEN:
Morella Beige 60x60 RC 20mm

Verdicktes Porzellan · *Thickened Porcelain*



Grau



60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

Roche



BILD BODEN:
Roche Beige 60x60 RC 20mm



BILD BODEN:
Roche Grau 60x60 RC 20mm

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain



Silber



60x60cm RC · 24"x24" RC

Grau



60x60cm RC · 24"x24" RC

Anthrazit



60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

Rushmont



BILD BODEN:
Rushmont Grau 60x60 RC 20mm

Rushmont



BILD BODEN:
Rushmont Beige 60x60 RC 20mm



Grau



60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

Mokka



60x60cm RC · 24"x24" RC

Rushmont

Verdicktes Porzellan · *Thickened Porcelain*

Surena




BILD BODEN:
Surena Grau 60x90 RC 20mm



BILD BODEN:
Surena Natur 60x90 RC 20mm

Verdicktes Porzellan · *Thickened Porcelain*



Grau



60x90cm RC · 24"x36" RC

Natur



60x90cm RC · 24"x36" RC

Tenley



BILD BODEN:
Tenley Anthrazit 60x120 RC




BILD BODEN:
Tenley Grau 60x60 RC 20mm



Grau



60x120cm RC · 24"x48" RC
60x60cm RC · 24"x24" RC

Anthrazit



60x120cm RC · 24"x48" RC
60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x120cm RC · 24"x48" RC
60x60cm RC · 24"x24" RC

Verdicktes Porzellan · *Thickened Porcelain*

Valaro



BILD BODEN:
Valaro
Anthrazit 60x60 RC 20mm



BILD BODEN:
Valaro
Beige 60x60 RC 20mm

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain



Anthrazit



60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

Valori



BILD BODEN:
Valori Beige 60x120 RC 20mm



BILD BODEN:
Valori Weiss 60x60 RC 20mm



Weiss



60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC



BILD BODEN:
Valori Graphit 60x120 RC 20mm



Grau



60x120cm RC · 24"x48" RC

Graphit



60x120cm RC · 24"x48" RC

Beige



60x120cm RC · 24"x48" RC

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain

Verbena



BILD BODEN:
Verbena Schwarz 60x60 RC

Verbena





BILD WAND:
Verbena Beige 60x120 RC

BILD BODEN:
Verbena Beige 60x120 RC | Verbena Beige 60x60 20mm



Perl



60x60cm RC · 24"x24" RC

Schwarz



60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

Verbena

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain

Veymore



BILD BODEN:
Veymore Grau 60x60 RC 20mm



BILD BODEN:
Veymore Natur 60x60 RC 20mm

Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain



Grau



60x60cm RC · 24"x24" RC

Anthrazit



60x60cm RC · 24"x24" RC

Natur



60x60cm RC · 24"x24" RC

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC



BILD BODEN:
Zarcel Natur 60x60 RC 20mm



Verdicktes Porzellan · Thickened Porcelain

Natur




60x60cm RC · 24"x24" RC

VERLEGEORTE · WHERE TO TILE



VORTEILE · ADVANTAGES



ARTEN DER VERLEGUNG · WAYS OF LAYING THE TILE



- 1

Erhöhte Verlegung unter Verwendung von Plots*
Elevated placement with plots.*
- 2

Verlegung auf Kies/Sand.
Placement on gravel or sand.
- 3

Verlegung auf Rasen.
Placement on grass.
- 4

Traditionelle Verlegung.
Traditional placement.

*

60×60 cm · 24"×24"

Empfehlung: 5 Plots (Ecken + Mitte).

Recommendation: 5 plots (corners + center).

60×90 cm · 24"×36"

Empfehlung: 8 Plots (Ecken + Mittelstützen).

Recommendation: 8 plots (corners + mid-span supports).

60×120 cm · 24"×48"

Empfehlung: 8 Plots (Ecken + Mittelstützen).

Recommendation: 8 plots (corners + mid-span supports).







DEFINITION · TIPOLOGY	NORM · STANDARD	GRUPPE · GROUP
PORZELLAN · GLAZED PORCELAIN TILES	UNE EN 14411 : 2016	B1b

TECHNISCHE MERKMALE · TECHNICAL SPECIFICATION		Norm <i>Regulation</i>	Vorgeschriebener Wert <i>Value Required</i>	 CERAFLIESEN
WASSERAUFNAHME · WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO 10545 – 3	Ev ≤ 0,5%	Erfüllt · <i>Complies</i>
BRECHKRAFT · BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545 – 4	≥ 2500N	Erfüllt · <i>Complies</i>
BIEGEFESTIGKEIT · FLEXION RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 – 4	≥ 40 N/mm2	Erfüllt · <i>Complies</i>
THERMISCHE SCHOCKBESTÄNDIGKEIT · RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		UNE-EN-ISO 10545 – 9	Erforderlich · <i>Requested</i>	Erfüllt · <i>Complies</i>
OBERFLÄCHENABRIEB · SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO 10545 – 7	Angegebener Wert · <i>Declared Value</i>	Je nach Modell <i>According to model</i>
WIDERSTAND GEGEN RISSBILDUNG · CRACKING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 – 11	Erforderlich · <i>Requested</i>	Erfüllt · <i>Complies</i>
FROSTBESTÄNDIGKEIT · FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 – 12	Erforderlich · <i>Requested</i>	Erfüllt · <i>Complies</i>
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	HAUSHALTS- UND POOLPRODUKTE <i>HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS</i>	UNE-EN-ISO 10545 – 13	Mindestens Klasse B · <i>Minimum class B</i>	Erfüllt · <i>Complies</i>
	HOCHKONZENTRIERTE SÄUREN UND BASEN <i>HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS</i>	UNE-EN-ISO 10545 – 13	Angegebener Wert · <i>Declared Value</i>	Mindestens Klasse HB <i>Minimum class HB</i>
	SÄUREN UND BASEN IN NIEDRIGER KONZENTRATION <i>LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS</i>	UNE-EN-ISO 10545 – 13	Angegebener Wert · <i>Declared Value</i>	Mindestens Klasse LB <i>Minimum class LB</i>
FLECKENBESTÄNDIGKEIT · STAIN RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 – 14	Mindestens 3 · <i>Minimum 3</i>	Erfüllt · <i>Complies</i>
RUTSCHFESTIGKEIT <i>SLIP RESISTANCE</i>	Rutschfestigkeit (Pendel) <i>Slip Resistance (Pendulum)</i>	UNE EN 16165 Anhang C. AN 2.6		Klasse 3 · <i>Class 3</i>
	Rutschfestigkeit (Pendel) · <i>Slip resistance (Pendulum)</i> Betriebsverfahren (PTV) · <i>Pendulum test value (PTV)</i>	UNE EN 16165 Anhang C. UK SRG		+36
	Dynamischer Reibungskoeffizient (D.C.O.F.) <i>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)</i>	ANSI A326.3:2021		>0.63
	Kritischer Rutschwinkel (Rampe) <i>Critical angle of slip (Inclined platform)</i>	UNE EN 1655 Anhang B. AN 3.3		 R11  R10
	Kritischer Winkel für Rutschgefahr in feuchten Barfußbereichen <i>Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas</i>	UNE EN 16165 Anhang C. AN 3.2		Klasse C · <i>Class C</i>

SONDERTEILE · SPECIAL PIECES

BILD IMAGE	NAME NAME	FORMAT SIZE	FORMAT DES TEILS PIECE SIZE
 3CM · 1,2"	EINFACHE TECHNISCHE STUFE SINGLE TECHNICAL STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60 cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
 3CM · 1,2"	DOPPELTE TECHNISCHE STUFE DOUBLE TECHNICAL STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60 cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	EINFACHE STUFE MIT ABGERUNDETER KANTE SINGLE ROUND STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60 cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	DOPPELTE STUFE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN DOUBLE ROUND STEP ANGLE	60x60cm · 24"x24"	30x60 cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	STUMPFES, LACKIERTES FUSSBRETT PAINTED ROUND CUT SKIRTING	60x60cm · 24"x24"	8x60cm · 3"x24"
		60x90cm · 24"x36"	8x90cm · 3"x36"
		60x120cm · 24"x47"	8x120cm · 3"x47"
 3CM · 1,2"	TECHNISCHER RAND TECHNICAL EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	20x120cm · 8"x47"
 15CM · 6"	TECHNISCHER TABICA-FUSSABDRUCK LARGE RISER TECHNICAL EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	20x120cm · 8"x47"

BILD IMAGE	NAME NAME	FORMAT SIZE	FORMAT DES TEILS PIECE SIZE
 3CM · 1,2"	TECHNISCHE AUSSENECKE (2 TEILE) EXTERIOR ANGLE TECHNICAL EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
 3CM · 1,2"	INNENECKE TECHNISCH (2 STÜCK) INTERIOR ANGLE TECHNICAL EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	ABGERUNDETE KANTE ROUND EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	20x60cm · 8"x24"
	ABGERUNDETE AUSSENECKE (2 STÜCK) EXTERIOR ANGLE ROUND EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	INNENECKE MIT ABGERUNDETER KANTE (2 STÜCK) INTERIOR ANGLE ROUND EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	GITTER DRAIN	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	20x120cm · 8"x47"
	ECKGITTER DRAIN ANGLE	60x60cm · 24"x24"	20x20cm · 8"x8"
		60x90cm · 24"x36"	
		60x120cm · 24"x47"	